



since 1973



SoftGripp **3K** TITAN *finish***Acabado:** cabeza teflonada color titanio y mangos 3 componentes antideslizantes. Perfecta combinación de ergonomía, confort y diseño.**043 Cortacables eléctricos Al+Cu**

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio	—L— mm	Capacidad de corte Ø mm	mm²	ggs	Cod. barras 4003758...	
043-69-160	31,04	160	16	50	225	043165	6
043-69-210	45,43	210	25	70	340	043202	6



043-69-160




043-69-210

109 Alicata CombiMax

Alicate universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de Ø. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.

**CombiMax®**

Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
109-69-165	18,19	165	200	109960	6
109-69-180	19,27	180	270	109977	6
109-69-205	22,26	205	300	109984	6

**1096 Alicata cabeza acodada multifunción**

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
1096-69-200-SB	35,84	200	295	109601	6

**111 Alicata universal plano**

DIN ISO 5746



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
111-69-165	16,85	165	200	111161	6
111-69-180	17,59	180	260	111178	6
111-69-205	19,71	205	285	111185	6

122 Alicata boca redonda

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
122-69-160	19,61	160	155	122150	6

124 Alicates boca plana larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
124-69-160	19,87	160	185	124178	6

125 Alicates boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
125-69-160	20,41	160	160	125175	6

1311 Alicates de corte frontal con palanca PowerBolt

Cuchillas asimétricas y de precisión para bulones, clavos, remaches, alambres duros y materiales similares.

Filos templados por inducción. Gran rendimiento de corte, ahorro de fuerza de hasta el 50 %.

Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico. 4,5mm. Alambre semiduro - 750 N/mm² clavo, clavo de alambre: 4mm

Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 3,5mm. Acero redondo - 1.200 N/mm²: 4mm



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
1311-69-200	39,24	200	370	131138	6



134 Alicates corte diagonal modelo sueco

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
134-69-145	20,01	145	1,2	1,7	180	134146	6
134-69-160	20,85	160	1,5	2,0	210	134160	6
134-69-180	22,93	180	1,8	2,5	265	134177	6



137 Alicates corte diagonal modelo americano

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
137-69-180	24,68	180	2,2	2,6	280	137178	6
137-69-200	28,11	200	2,5	2,8	305	137185	6
137-69-240	34,57	240	3,0	3,5	420	137246	6



140 Alicates boca semiredonda recta

Televisión DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
140-69-170	19,87	170	170	140178	6
140-69-205	22,77	205	215	140185	6

141 Alicate boca semiredonda curva

Televisión DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
141-69-170	22,53	170	170	141175	6
141-69-205	24,95	205	215	141182	6

145 Alicate pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
145-69-160	21,35	160	170	145166	6

1451 Alicate pelacables multifuncional MultiCutter

Para cortar alambres duros y blandos. Función de pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø 13 mm. Con cuchilla en forma de V para alambres y cordones con sección máx. de hasta Ø 5 mm ó de 10 mm².

Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico: 6mm

Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 2mm

Cable - Al + Cu: 11mm.





Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
1451-69-180	39,95	180	235	145180	6

166 Tenaza abertura múltiple Maxi MX

Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
166-69-250MX2	30,03	250	350	166109	6

1661 Tenaza abertura múltiple Quattro-Gripp

Artículo	Precio	—L— mm	Abertura boca mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
1661-69-250	33,46	250	50	410	166192	6



- La tenaza se ajusta sin necesidad de pulsar el botón

- Máxima apertura 40% más que DIN ISO

Juegos 2 alicates serie 69

Caja de cartón multicolor.



862-2


865-2

Artículo	Precio	Contenido	Cod. barras 4003758...	
862-2	39,31	1 pieza de cada 109-69-180 Alicate CombiMax 134-69-160 Alicate corte diagonal mod. sueco	862025	1
865-2	51,21	1 pieza de cada 109-69-205 Alicate CombiMax 166-69-250Maxi MX2 Tenaza abertura múltiple	865026	1

Acabado: cabeza teflonada color titanio y mangos plastificados color rojo

175A Alicate recto para circlips exteriores


Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175A-62-A0	17,49	A0	3 - 10	135	80	175804	6
175A-62-A1	15,54	A1	8 - 25	135	80	175811	6
175A-62-A2	16,71	A2	19 - 60	175	150	175828	6
175A-62-A3	22,30	A3	40 - 100	220	250	175835	6
175A-62-A4	36,55	A4	85 - 165	310	440	175842	1

175B Alicate curvo para circlips exteriores


Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254B.



Artículo	Precio	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175B-62-A01	18,70	A01	3 - 10	125	80	175859	6
175B-62-A11	16,81	A11	8 - 25	125	80	175866	6
175B-62-A21	17,99	A21	19 - 60	165	150	175873	6
175B-62-A31	24,14	A31	40 - 100	200	250	175880	6
175B-62-A41	38,97	A41	85 - 165	290	440	175897	1

178C Alicate recto para circlips interiores


Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178C-62-J0	16,11	J0	3 - 10	135	80	178805	6
178C-62-J1	14,23	J1	8 - 25	135	80	178812	6
178C-62-J2	15,27	J2	19 - 60	175	150	178829	6
178C-62-J3	18,70	J3	40 - 100	220	250	178836	6
178C-62-J4	31,88	J4	85 - 165	310	440	178843	1

178D Alicate curvo para circlips interiores

Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178D-62-J01	17,25	J01	3 - 10	125	80	178850	6
178D-62-J11	15,47	J11	8 - 25	125	80	178867	6
178D-62-J21	16,45	J21	19 - 60	165	150	178874	6
178D-62-J31	20,85	J31	40 - 100	200	250	178881	6
178D-62-J41	34,60	J41	85 - 165	290	440	178898	1

792 Juego 4 pzas. Circlips

Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio	Contenido	Cod. barras 4003758...	
792	66,24	1 pieza de cada 175A-62-A2 Alicates circlips exterior recto 175B-62-A21 Alicates circlips exterior curvo 178C-62-J2 Alicates circlips interior recto 178D-62-J21 Alicates circlips interior curvo	792049	1

Herramientas especiales automóvil

204 Alicate para anillos elásticos sin agujero

Con muelle de apertura.



Artículo	Precio	Ø mm	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
204-40-170	36,82	8 - 40	170	165	204573	6

198F Alicate "CLIC - CLAC"

Patentada. Para abrir / cerrar abrazaderas de manguitos CLIC-R. Con muelle de apertura integrado.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
198F-12-175	44,12	175	205	198124	6



Herramientas especiales

030SP Espejo de mecánico

Visualización y comprobación de piezas de acceso difícil.
Acero inoxidable.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø mm.	ggs	Cod. barras 4003758...	
030SP-12	14,36	130	12	4	030035	6
030SP-21	14,36	130	21	9	030042	6
030SP-27	14,36	130	27	16	030066	6

030Z Alicate de montaje

Recta con bloqueo. Ensamble machihembrado.
Boca dentada. Acero inoxidable.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
030Z-140	21,73	140	30	030073	6
030Z-160	24,26	160	40	030080	6

Alicates corte plástico

Acabado: cabeza pulida y mangos plastificados color rojo.

133FG Alicate corte diagonal

Cortes rectos y de rebabas en plásticos. Con muelle de apertura y tornillo de ajuste protector del filo.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
133FG-12-160	43,53	160	155	133729	6

133FH Alicate corte 45°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de apertura.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
133FH-12-160	43,53	160	140	133736	6

133FI Alicata corte 90°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de apertura.



Artículo	Precio	—L— mm	ggs	Cod. barras	
133FI-12-160	46,82	160	140	4003758... 133064	6

Cortacables acero

387 Cortacables acero

Cabeza de acero rápido. Con muelle de apertura y cierre



Artículo	Precio	—L— mm	Capacidad corte mm		ggs	Cod. barras	
			Cobre 220N/mm²	Acero 1570N/mm²			
387-190	22,25	190	6	3	270	4003758... 387191	1

Tenazas abertura múltiple

Acabado: 1661. Cabeza teflonada color titanio y mangos plastificados color rojo.

165/166. Cabeza pulida color negro y mangos plastificados color rojo.


166K. Cabeza cromada mate y mangos plastificados color rojo.

1661 Tenaza abertura múltiple Quattro-Gripp con ajuste automático

Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Nuevo preciso sistema de ajuste "Drag and Drop" (arrastrar y soltar). Botón de ajuste con apoyo constante de 4 dientes para un óptimo agarre. Protección de seguridad para los dedos en cualquier posición.



Artículo	Precio	—L— mm	Abertura boca mm	ggs	Cod. barras	
1661-12-250	30,26	250	50	370	166123	6
1661-12-320	39,74	320	75	630	166130	6
1661-12-400	68,09	400	105	1220	166147	6




- La tenaza se ajusta sin necesidad de pulsar el botón
- Máxima apertura 40% más que DIN ISO

1651 Tenaza de abertura múltiple de canal Classic Plus

Nuevo diseño que mejora la ergonomía. Mayor apertura.



Artículo	Precio	—L— mm	Abertura boca mm	ggs	Cod. barras	
1651-12-180	18,90	180	40	145	265116	6
1651-12-240	19,98	240	50	330	165140	6
1651-12-300	32,85	300	75	570	165188	6
1651-12-400	54,74	400	100	1000	165256	6



Tenazas abertura múltiple

166 Tenaza abertura múltiple Maxi

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón.



Artículo	Precio	—L— mm	Abertura boca mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
166-12-250MX2	28,35	250	51	300	166291	6
166-12-300MX3	37,49	300	61	530	166307	6

166K Tenaza abertura múltiple Power Max

La tenaza-llave. Bocas lisas y paralelas en cualquier posición. Ajuste rápido por presión del botón.



Artículo	Precio	—L— mm	Abertura boca mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
166K-42-250	36,95	250	53	370	466797	6

Llave Universal y Armarios

2005-2 Llave universal

Llave universal para casi todos los cierres de edificios de nuevo construcción. Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Bit 1/4" de acero templado. Adaptador de plástico. Cadena de bolas 200 mm aprox. Presentada en blister con indicaciones de usos.



Artículo	Precio	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
2005-2-SB	20,28	120	200520	10




2005-1 Llave para armarios de control y sistemas de paso

Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas de edificios (sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc...). Bocas cuadradas de 6 y 7-8mm. Boca triangular de 7-8mm. Llave de dos solapas de 3-5mm. Bit reversible con boca plana 0,8mm + PH2. Adaptador de 1/4" para bits en cadena de seguridad. Presentado en blister.



Artículo	Precio	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
2005-1-SB	21,45	120	200513	10



Tenazas rusas

115KX Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-11-230	18,70	230	280	105115	6
115KX3-11-260	21,02	260	345	105191	6
115KX4-11-300	25,79	300	455	105122	6

115KX-12 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-12-230	19,67	230	295	105214	6
115KX3-12-260	21,89	260	360	105290	6
115KX4-12-300	26,70	300	475	105221	6

115KX-31 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Niquelado.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX4-31-300	30,33	300	475	415313	6

115-11 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
115-11-220	17,05	220	310	115190	6
115-11-250	19,61	250	405	115114	6
115-11-280	21,96	280	485	115121	6

115-12 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
115-12-220	18,43	220	310	115299	6
115-12-250	20,92	250	405	115213	6
115-12-280	23,51	280	485	115220	6

Alicate corte frontal

131 Alicate corte frontal

DIN ISO 5748. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
131-12-160	15,91	160	220	131268	6
131-12-180	18,29	180	250	131275	6

Tijeras para chapa

Acabado: Art. 060-062. Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados rojo.

Art. 065-067. Cabeza lacada color negro y mangos zincados con funda ergonómica.

060 Tijera chapa corte recto

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle.




Artículo	Precio	—L— mm	Corte	Capacidad de corte chapa Acero mm. Inox mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
060F-12-250	20,75	250	recto	1,5 1,0	480	060254	6
060F-12-300	25,42	300	recto	1,8 1,2	740	060230	6



Tijeras para chapa

062 Tijera chapa corte agujeros

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle.



Artículo	Precio	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		ggs	Cod. barras	
				Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
062RF-12-250	21,59	250	derecha	1,5	1,0	640	062210	6
062LF-12-250	21,59	250	izquierda	1,5	1,0	640	062258	6

066 Tijera chapa articulada corte continuo

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción HRC 60-62



Artículo	Precio	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		ggs	Cod. barras	
				Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
066R-250	37,52	250	derecha	1,8	1,2	515	066218	6
066L-250	37,52	250	izquierda	1,8	1,2	515	066119	6

067 Tijera chapa articulada corte figuras

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción HRC 60-62



Artículo	Precio	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		ggs	Cod. barras	
				Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
067R-250	35,10	250	derecha	1,8	1,2	455	067215	6
067L-250	35,10	250	izquierda	1,8	1,2	455	067222	6

Tijeras multiusos

0401 Tijera multiusos recta

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de abertura automático con seguro de cierre.

Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.



Artículo	Precio	— L — mm	ggs	Cod. barras	
				4003758...	
0401-190	20,56	190	100	040119	6

0402 Tijera multiusos acodada

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de abertura automático con seguro de cierre.

Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.



Artículo	Precio	— L — mm	ggs	Cod. barras	
				4003758...	
0402-185	20,90	185	100	040201	6

Corta tubos de plástico

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø corte mm	grs	Cod. barras 4003758...	
390	25,46	200	6 - 42	350	390009	1

Corta tubos de plástico acción carraca

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas. Acción carraca.



Artículo	Precio	Ø corte mm	grs	Cod. barras 4003758...	
391-35	62,28	6 - 35	630	391006	1
391-42	103,84	6 - 42	790	391016	1

Alicates - Serie 49 VDE

SoftGripp 3K

Acabado: cabeza cromada mate y mangos 3 componentes antideslizantes VDE color rojo/amarillo/gris.



1000 V

VDE 0682 parte 201 EN 60900.

043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio	—L— mm	Capacidad de corte Ø mm²	grs	Cod. barras 4003758...	
043-49VDE-160	40,99	160	16 50	225	543061	6
043-49VDE-210	56,52	210	25 70	340	543214	6



043-49VDE-160



043-49VDE-210

109 Alicate Combi Max

Alicate universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de Ø. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
109-49VDE-165	28,14	160	200	409367	6
109-49VDE-180	28,99	180	270	409374	6
109-49VDE-205	33,22	205	300	409381	6




CombiMax®

1096 Alicate cabeza acodada multifunción

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1096-49VDE-200-SB	41,56	200	295	509609	6

**111 Alicate universal**

DIN ISO 5746



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
111-49VDE-180	29,59	180	255	511374	6
111-49VDE-205	32,52	205	280	511381	6

124 Alicate boca plana larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
124-49VDE-160	28,65	160	175	524572	6

125 Alicate boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
125-49VDE-160	29,32	160	165	525579	6

134 Alicate corte diagonal modelo sueco

DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
134-49VDE-160	33,12	160	1,5	2,0	220	534366	6
134-49VDE-180	34,26	180	1,8	2,5	255	534373	6



135 Alicata corte diagonal electricista

Especial para instalaciones eléctricas. Tres funciones: corte, pelado y prensado.




Artículo	Precio	—L— mm	— grs	Cod. barras	
135-49VDE-190	39,00	190	240	535370	6

137 Alicata corte diagonal modelo americano

DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	— grs	Cod. barras	
137-49VDE-200	43,00	200	2,5	2,8	310	537381	6



140 Alicata boca semiredonda recta

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	— grs	Cod. barras	
140-49VDE-205	32,68	205	215	540381	6

141 Alicata boca semiredonda curva

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	— grs	Cod. barras	
141-49VDE-205	35,00	205	215	541388...	6

145 Alicata pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste.



Artículo	Precio	—L— mm	— grs	Cod. barras	
145-49VDE-160	31,47	160	165	545362	6

1451 Alicata pelacables multifuncional MultiCutter

Para cortar alambres duros y blandos. Función de pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø 13 mm. Con cuchilla en forma de V para alambres y cordones con sección máx. de hasta Ø 5 mm ó de 10 mm².

Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico: 6mm

Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 2mm

Cable - Al + Cu: 11mm.



Artículo	Precio	—L— mm	— grs	Cod. barras	
1451-49VDE-180	46,13	180	240	545188	6

WITTE
WERKZEUGE

OLFA

REINSTEIG

nws
MADE IN GERMANY

DURLACH

TURNUS

HALDER
NORM-TECHNIK

GRAVUREM

RUKO

LEJA tools

OMAT

FISCO

SOLA

NADK

VOGEL
GERMANY

DRONCO

INTERFLEX

Galflex

VARIO PAD

faiot

Ulti-Mate

TOX

ATM

Hailo

GERBE

ERLE

SCANGRIP
LIGHTING

UNIKO
& CON INDICE DI FERRO

UMETA

ORAPI
LAVORAZI ELETTRICI

Collomix

CORDIN

Alicates - Serie 49 VDE

1651 Tenaza abertura múltiple de canal

DIN ISO 8976



Artículo	Precio	—L— mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
1651-49VDE-240	34,26	240	385	565148	6

860-2 VDE Juego 2 pzas. serie 49VDE

Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio	Contenido	Cod. barras 4003758...	
860-2 VDE	61,03	1 pieza de cada 109-49VDE-180 Alicata CombiMax 134-49VDE-160 Alicata corte diagonal mod. sueco	860021	1

782 Juego 3 pzas. serie 49VDE


Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio	Contenido	Cod. barras 4003758...	
782	87,55	1 pieza de cada 111-49VDE-180 Alicata universal 134-49VDE-160 Alicata corte diagonal mod. sueco 140-49VDE-205 Alicata boca semiredonda recta	782033	1

Alicates - Serie 43 1000 V

Acabado: cabeza cromada mate y mangos aislantes color rojo.


1000 V
EN 60900

 Aislante multicapa bicolor
 rojo exterior - amarillo interior

111 Alicata universal

DIN ISO 5746



Artículo	Precio	—L— mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
111-43-165	32,63	165	265	510469	6
111-43-180	33,53	180	275	510476	6
111-43-205	35,64	205	325	510483	6

124 Alicata boca plana larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
124-43-160	36,02	160	155	524589	6

125 Alicates boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
125-43-160	36,40	160	155	525586	6

134 Alicates corte diagonal modelo sueco

DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
134-43-160	36,51	160	1,5	2,0	245	534465	6
134-43-180	40,21	180	1,8	2,5	275	534472	6

137 Alicates corte diagonal modelo americano

Para cuerda de piano. DIN ISO 5749



Artículo	Precio	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
137-43-200	43,91	200	2,5	2,8	330	537480	6

140 Alicates boca semiredonda recta

Televisión. DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
140-43-205	38,17	205	230	540480	6

141 Alicates boca semiredonda curva

Televisión. DIN ISO 5745



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
141-43-205	40,59	205	230	541487	6

145 Alicates pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste.



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
145-43-160	36,75	160	165	545454	6

WITTE
WERKZEUGE

OLFA

REINSTEIG

nws
MADE IN GERMANY

DURLACH

TURNUS

HALDER
NORM + TECHNIK

GRABER

RUKO

LEJA tools

OMAT

FISCO

SOLA

NADK

VOGEL
GERMANY

DRONCO

INTERFLEX

Galiflex

VARIO PAD

faiot
ENERGIE

Ulti-Mate

TOX

ATM

Hailo

GERBE

EAGLE

SCANGRIP
LIGHTING

UNIKO
& CON INDOLE DI FERRO

UMETA

ORAPI
LIMITED LIABILITY COMPANY

Collomix


CORIN

Herramientas con aislamiento multicapa 1000 V

Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite



1000 V
EN 60900



Aislante multicapa bicolor
rojo exterior - amarillo interior

Carraca reversible DIN 7449



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2031	195,60	3/8	190	325	203194	1
2030	210,17	1/2	260	750	203002	1

Carraca reversible DIN 7449

Pieza giratoria imperdible en plástico



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2032	126,12	1/2	260	650	203200	1

Vaso hexagonal DIN 7448



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2016-8	30,80	3/8	8	30	70	201534	1
2016-10	30,80	3/8	10	30	75	201602	1
2016-11	30,80	3/8	11	30	75	201619	1
2016-12	30,80	3/8	12	30	75	201626	1
2016-13	30,80	3/8	13	30	80	201633	1
2016-14	30,80	3/8	14	30	80	201640	1
2016-15	30,80	3/8	15	30	80	201657	1
2016-17	30,80	3/8	17	30	90	201671	1
2016-19	32,46	3/8	19	30	100	201695	1
2016-21	32,46	3/8	21	30	120	201688	1
2016-22	34,09	3/8	22	30	120	201664	1
2016-24	34,09	3/8	24	30	125	201503	1

Vaso hexagonal DIN 7448



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2013-8	22,74	1/2	8	40	70	200087	1
2013-9	22,74	1/2	9	40	65	200094	1
2013-10	22,74	1/2	10	40	70	200100	1
2013-11	22,74	1/2	11	40	75	200407	1
2013-12	22,74	1/2	12	40	75	200414	1
2013-13	22,74	1/2	13	40	75	200131	1
2013-14	22,74	1/2	14	40	80	200148	1
2013-15	22,74	1/2	15	40	80	200155	1
2013-16	22,74	1/2	16	40	85	200162	1
2013-17	22,74	1/2	17	40	90	200179	1
2013-18	22,74	1/2	18	40	90	200186	1
2013-19	22,74	1/2	19	40	100	200193	1
2013-20	25,12	1/2	20	40	100	200209	1
2013-21	25,12	1/2	21	40	120	200216	1
2013-22	25,12	1/2	22	40	120	200223	1
2013-23	25,99	1/2	23	40	125	200537	1
2013-24	25,99	1/2	24	40	140	200247	1
2013-26	27,20	1/2	26	40	175	200261	1
2013-27	27,20	1/2	27	45	185	200278	1
2013-28	28,41	1/2	28	45	190	200285	1
2013-30	28,41	1/2	30	45	230	200308	1
2013-32	28,90	1/2	32	47	280	200322	1

Mango en T DIN 7436

Conector cuadrado para vaso



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2026K	51,01	3/8	200	350	202616	1
2026	53,32	1/2	200	500	202609	1

Alargadera DIN 7434



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2025K-125	55,92	3/8	125	140	202517	1
2025K-250	55,02	3/8	250	280	202524	1
2025-125	55,92	1/2	125	200	202500	1
2025-250	55,02	1/2	250	410	202593	1

Vaso con punta hexagonal



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2015-4	36,47	3/8	4	65	45	201541	1
2015-5	36,47	3/8	5	65	50	201558	1
2015-6	36,47	3/8	6	65	50	201565	1
2015-8	36,47	3/8	8	65	65	201589	1
2015-10	38,10	3/8	10	65	80	201510	1
2015-12	38,10	3/8	12	65	85	201527	1

Vaso con punta hexagonal



Artículo	Precio	 pulgadas	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2014-4	37,23	1/2	4	70	85	201442	1
2014-5	37,23	1/2	5	70	85	201459	1
2014-6	37,23	1/2	6	70	90	201466	1
2014-8	37,23	1/2	8	70	100	201480	1
2014-10	38,90	1/2	10	70	110	201411	1
2014-12	38,90	1/2	12	70	130	201428	1

Llave hexagonal acodada DIN 7439



Artículo	Precio	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2018-3	12,11	3	130	20	201831	1
2018-4	12,11	4	120	25	201848	1
2018-5	13,78	5	140	45	201855	1
2018-6	15,68	6	140	60	201862	1
2018-8	17,34	8	150	110	201886	1
2018-10	20,94	10	220	230	201800	1
2018-12	26,30	12	260	350	201824	1

Llave hexagonal mango en T



Artículo	Precio	 mm	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
2019-4	34,09	4	160	145	201916	1
2019-5	35,57	5	160	250	201930	1
2019-6	35,57	6	160	250	201954	1
2019-8	37,23	8	160	260	201961	1

Llave de vaso hexagonal mango en T DIN 7440



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2023-8	58,34	8	300	350	203163	1
2023-10	48,62	10	200	320	203019	1
2023-11	48,62	11	200	380	203033	1
2023-12	48,62	12	200	370	203057	1
2023-13	48,62	13	200	370	203071	1
2023-14	48,62	14	200	370	203095	1
2023-16	49,79	16	200	420	203118	1
2023-17	51,73	17	200	430	203125	1
2023-18	51,73	18	200	460	203149	1
2023-19	51,73	19	200	440	203156	1

Llave fija una boca DIN 7446



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2020-6	20,63	6	80	32	202067	1
2020-7	20,63	7	85	32	202074	1
2020-8	20,63	8	100	34	202081	1
2020-9	20,63	9	105	38	202098	1
2020-10	22,91	10	110	40	202104	1
2020-11	22,91	11	115	46	202111	1
2020-12	24,50	12	125	54	202128	1
2020-13	25,12	13	140	65	202135	1
2020-14	27,48	14	150	80	202142	1
2020-15	27,96	15	155	92	202159	1
2020-16	29,59	16	160	115	202166	1
2020-17	29,59	17	160	115	202173	1
2020-18	31,11	18	170	115	202180	1
2020-19	31,11	19	180	150	203194	1
2020-22	34,36	22	205	190	202227	1
2020-24	39,14	24	215	300	202241	1
2020-27	49,03	27	230	390	202272	1
2020-30	49,79	30	250	510	202302	1
2020-32	55,16	32	260	550	202326	1

Llave estrella acodada una boca DIN 7447



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2021-6	26,92	6	145	46	201053	1
2021-7	26,92	7	150	60	201060	1
2021-8	26,92	8	155	60	201077	1
2021-9	26,92	9	160	60	201091	1
2021-10	28,13	10	170	80	201107	1
2021-11	28,13	11	180	86	201114	1
2021-12	29,14	12	190	100	201121	1
2021-13	33,32	13	195	110	201138	1
2021-14	36,51	14	200	160	201145	1
2021-15	36,51	15	210	170	201152	1
2021-16	39,28	16	210	200	201169	1
2021-17	39,28	17	215	260	201176	1
2021-18	42,49	18	225	260	201183	1
2021-19	42,49	19	240	290	201190	1
2021-22	47,82	22	255	320	201220	1
2021-24	53,98	24	270	490	201244	1
2021-27	59,00	27	285	540	201275	1
2021-30	69,65	30	290	580	201305	1
2021-32	70,10	32	290	590	201329	1

Llave en cruz

Cuatro bocas hexagonales.
Cruz central de material plástico que garantiza el aislamiento total.



Artículo	Precio	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2029-1	107,61	10	13	14	17	140 x 140		230	202906	1
2029-2	107,61	11	13	14	17	140 x 140		230	202913	1
2029-3	107,61	11	12	13	17	140 x 140		240	202920	1
2029-4	110,76	13	17	19	22	140 x 140		340	202937	1

Llave ajustable DIN 3117A



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2038-8	66,37	0-27	200	260	203804	1
2038-10	76,89	0-30	250	515	203811	1
2038-12	101,90	0-34	300	750	203828	1

2040 Cuchillo desarma cables hoja recta

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada.
Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos.



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2040	15,40	50	150	105	204030	1

2043 Cuchillo desarma cables hoja curva con tope protector

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada. Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos. Botón de tope en la punta de la cuchilla, que protege el aislamiento del conductor.



Artículo	Precio	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2043	53,98	40	150	100	204306	1

Cable eléctrico Al + Cu

043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio	mm	mm	mm²	grs	Cod. barras 4003758...	
043-69-160	31,04	160	16	50	225	140178	6
043-69-210	45,43	210	25	70	340	140185	6



043-69-160



043-69-210

0400 Cortacables eléctrico Al+Cu

Hojas de acero inoxidable. Muelle de apertura automática con seguro de cierre. Mangos de plástico resistentes a impactos. Apta para cables eléctricos Al+Cu



Artículo	Precio	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
0400-160	20,42	160	110	040003	6

Cortacables a dos manos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio. Excelente relación entre fuerza de corte y esfuerzo.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
048-280	72,66	280	14	1415	048009	1
048-600	149,48	600	30	1740	048016	1
048-810	332,13	810	50	1910	048023	1

Cortacables a dos manos Al+Cu con mangos telescópicos

Para cables de cobre y aluminio. Mangos extensibles de 350 a 520 mm.
Gran facilidad de corte mediante mecanismo articulado.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
049T-350	249,12	350 a 520	26	1335	049044	1

Cortacables acción carraca Al+Cu


Para cables de cobre y aluminio. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
046-250	290,61	250	32	670	046012	1
046-280	365,35	280	52	700	046029	1

Cortacables acción carraca Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio con capa protectora de goma o plástico resistentes.
Mínimo esfuerzo debido a la acción de carraca. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición



Artículo	Precio	—L— mm	Ø corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
041-720	822,00	720	60	4200	041017	1

Pelacables autoajustable


Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Para cables uni y multiconductores con aislante PVC.



Artículo	Precio	—L— mm	Capacidad mm²	Longitud de pelado mm	Corta cables mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
704	34,43	180	0,5 - 4,0	---	---	130	704011	1
706	119,58	200	0,03 - 10,0	3,0 - 16,0	6	210	706015	1
707	143,25	215	0,5 - 16,0	8,0 - 24,0	3	250	707210	1

Pelacables Universal Al+Cu

Para la mayor parte de cables de cobre y aluminio.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø capacidad mm	grs	Cod. barras 4003758...	
712	22,88	125	8 - 13	45	712016	1
713	25,75	140	4 - 16	80	713006	1

Cuchillo pelacables Al+Cu

Ajuste de la profundidad de corte al final del mango.



Artículo	Precio	—L— mm	Ø capacidad mm	grs	Cod. barras 4003758...	
726	16,16	130	4 - 16	70	726006	1
727	16,16	130	8 - 28	70	727003	1

Acabado: Cabeza teflonada color negro y mangos plastificados color rojo.

143 Alicates terminales

Capacidad 0,5 - 16 mm² (0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0)



Artículo	Precio	—L— mm	Tipo	grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-190	25,30	190		250	143889	6

143T Alicates terminales

Capacidad 0,34 - 2,5 mm² (0,34 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5)



Artículo	Precio	—L— mm	Tipo	grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-160	22,77	160		170	143865	6

143B Estuche con "Alicates y terminales"

Alicate 143-62-190. Terminales 0,5 - 16 mm²



Artículo	Precio	grs	Cod. barras 4003758...	
143B	44,12	460	143025	1

Alicate prensa terminales


Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.



Artículo	Precio	—L— mm	Tipo	Capacidad mm ²	grs	Cod. barras 4003758...	
149N-62	9,07	235		1,5-6,0	290	149096	6

Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.



Artículo	Precio	—L— mm	Tipo	Capacidad mm ²	grs	Cod. barras 4003758...	
1492-62	14,16	215		1,5-6,0	205	149201	6

Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Prensado a cuatro caras. Acción carraca con control de presión.



Artículo	Precio	mm	Tipo	Capacidad mm²	grs	Cod. barras 4003758...	
542-1	226,25	195		0,08-10,0	295	542002	1
542-2	239,19	195		10,0-16,0	295	542019	1

Alicate prensa terminales

Acción carraca.



Artículo	Precio	mm	Tipo	Capacidad mm²	grs	Cod. barras 4003758...	
580	70,55	230		1,5 - 6,0	545	580004	1
581	70,55	260		0,25-10,0	555	581001	1
582	70,55	230		0,5 - 6,0	545	582008	1
583	70,55	210		0,5 - 6,0	405	583005	1
584	70,55	210		6,0 - 16,0	405	584002	1
585	70,55	240		RG58,59,62,71	565	585009	1

Herramientas para electricista**0405 Tijera electricista corte recto**

Con pelacables. Hojas cromadas. Mangos PVC rojos.



Artículo	Precio	mm	Corte	grs	Cod. barras 4003758...	
0405	10,43	125	Filo dentado	70	040508	6

0409 Tijera electricista corte recto

Acero inoxidable. Mangos poliamida.



Artículo	Precio	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
0409	11,07	140	100	040904	6

963-2 Navaja electricista mango madera

Hoja con raspador redondo y de 3 filos.



Artículo	Precio	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
963-2	11,64	85	75	963029	6

963-7 Navaja electricista mango plástico

Hoja con raspador redondo y recto.



Artículo	Precio	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
963-7	9,99	80	80	963074	6

Ensamble machihembrado-con resorte.

Acabado: cabeza micro pulida y mangos plastificados color rojo.

 Corte biselado

 Corte rasante

021A Alicate boca plana




Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
021A-72-115	23,29	115	48	021712	6
021A-72-130	27,41	130	74	021781	6

021B Alicate boca redonda



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
021B-72-115	23,78	115	48	021729	6
021B-72-130	27,86	130	74	021798	6

021C Alicate semiredonda recta 021G Alicate semiredonda curva



Artículo	Precio	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
021C-72-115	23,29	115	48	021736	6
021C-72-130	27,41	130	74	021156	6
021G-72-115	25,71	115	48	024706	6

021E Alicate corte frontal oblicuo



Artículo	Precio	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
021E-72-115	44,29	115	0,6 1,4	68	021750	6
021EOW-72-115	46,75	115	- 1,4	66	021309	6

021F Alicate corte diagonal



Artículo	Precio	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
021F-72-115	26,06	115	0,6 1,2	62	021255	6
021FOW-72-115	28,27	115	- 1,2	60	021279	6

022 Alicate corte diagonal boca estrecha



Artículo	Precio	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
022-72-115	28,45	115	0,6 1,2	62	022733	6
022OW-72-115	30,94	115	- 1,2	60	022832	6

023 Alicate corte diagonal con retenedor de alambres



Artículo	Precio	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
023-72-115	34,29	115	0,4 1,2	62	023730	6

027E Puntas redondas

Electrónica



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027E-120	7,76	120	16	027011	12
027E-160	12,11	160	32	027066	12
027E-180	14,68	180	46	027080	6
027E-200	18,24	200	48	027202	6
027E-250	23,67	250	86	027257	6
027E-300	37,82	300	112	027301	6

027F Puntas alfiler

Electrónica



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027F-120	10,56	120	20	027028	12

027G Puntas acodadas 40°

Electrónica



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027G-160	10,42	160	18	027035	12

025D Puntas finas


Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
025D-140	15,44	140	16	025048	12

025B Puntas extrafinas


Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
025B-105	15,44	105	12	025024	12

028B Soldadura

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
028B-120	15,44	120	18	028131	12

028C Soldadura acodada

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
028C-155	18,41	155	22	028261	12

Antideslizantes, evitan reflejos y cortocircuitos.

¡ATENCIÓN!, EL AISLANTE NO PROTEGE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.

027EP Puntas finas redondeadas con interior estriado



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras	
027EP-145	10,56	145	30	4003758...	12

027FP Puntas extrafinas con interior liso



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras	
027FP-130	12,22	130	24	4003758...	12

027GP Puntas finas acodadas 40°. Interior estriado fino



Artículo	Precio	—L— mm	grs	Cod. barras	
027GP-155	13,08	155	24	4003758...	12

Expositores

SP36 36 Piezas (6x6)

6 modelos x 6 uds.

Alto: 350 mm, ancho: 420 mm y fondo: 270 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**



Artículo	Contenido	
EXNW07SP36	36 piezas	1

Sin cargo por la compra de 36 piezas surtidas

908-9 30 Piezas (5x6)

5 modelos x 6 uds.

Alto: 90 mm, ancho: 350 mm y fondo: 200 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**




Artículo	Contenido	
EXNW079089	30 piezas	1

Sin cargo por la compra de 30 pzas surtidas

908-10 42 Piezas (7x6)

7 modelos x 6 uds.

Alto: 90 mm, ancho: 500 mm y fondo: 200 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**




Artículo	Contenido	
EXNW0790810	42 piezas	1

Sin cargo por la compra de 42 pzas surtidas

901-2 56 Piezas (7x8). Electrónica

7 modelos x 8 uds.

Alto: 75 mm, ancho: 500 mm y fondo: 250 mm. **Expositor surtido con alicates y tenazas.**

Artículo	Contenido	
EXWNW089012	56 piezas	1

Sin cargo por la compra de 56 piezas surtidas

Expositor tenazas abertura múltiple Quattro-Gripp

Alto: 685 mm, ancho: 305 mm y fondo: 201 mm.



Artículo	Precio	Contenido
EXNW081661	476,70	6 Quattro-Gripp 250mm - Artículo 1661-12-250 4 Quattro-Gripp 320mm - Artículo 1661-12-320 2 Quattro-Gripp 400mm - Artículo 1661-12-400



Ganchos - Blíster

Ganchos individuales

Con frontal para etiqueta de referencia y código EAN. Capacidad 6 alicates.




Artículo	Contenido	
EXWNW089081	6 piezas	1

Display individual

Cartón perforado apto para toda la gama de alicates y tenazas NWS.

Con moneda de plástico para el carro de la compra.

Para pedir alicates con display individual, añada a la letra -D al final del artículo solicitado.

Ej: Alicates Universal 110-69-180-D.

Artículo	Precio
-D	0,80