



VARIO *PAD*


Bases lijadoras
Accesorios pulir



Base lijadora standard


Para discos de fibra y de desbaste semiflexible. Color negro. Uso en amoladoras angulares.



Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.04	3,70	115	M14	20.000	067043	10
1067.05	4,63	125	M14	20.000	067050	10
1067.07	6,50	180	M14	10.000	067074	10
1067.08	16,23	230	M14	6.500	067081	10

Base lijadora extra-flexible


Para discos de fibra y de desbaste semiflexible. Color blanco. Uso en amoladoras angulares.




Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.14	5,05	115	M14	20.000	067142	10
1067.15	6,06	125	M14	20.000	067159	10
1067.16	8,57	150	M14	15.000	067166	10
1067.17	7,83	180	M14	10.000	067173	10

Base lijadora turbo


Para discos de fibra y de desbaste semiflexible. Con ranuras refrigerantes. Color negro. Dureza media. Uso en amoladoras angulares




Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.24	6,66	115	M14	20.000	067241	1
1067.25	7,68	125	M14	20.000	067258	1
1067.27	11,62	180	M14	10.000	067272	1

Base lijadora autoadherente tipo velcro


Lomo negro, base roja. Uso en amoladoras angulares.




Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.54	6,89	115	M14	7.500	067548	1
1067.55	8,06	125	M14	6.500	067555	1
1067.56	10,56	150	M14	5.500	067562	1
1067.57	16,27	175	M14	4.500	067579	1

Base lijadora autoadherente tipo velcro flexible

Capa intermedia goma celular 12 mm. Lomo negro, base roja. Uso en amoladoras angulares.




Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.34	12,09	115	M14	7.500	067340	1
1067.35	13,38	125	M14	6.500	067357	1
1067.36	16,39	150	M14	5.500	067364	1
1067.37	20,06	175	M14	4.500	067371	1

Base lijadora grip

Anclaje autoadherente especial para discos Surface Conditioning SCD. Mucho más fuerte que el convencional. Capa intermedia celular 3 mm. Lomo y base color negro. Uso en amoladoras angulares.




Artículo	Precio	Ø mm	Tuerca	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.64	12,44	115	M14	7.500	067647	1
1067.65	16,27	125	M14	7.500	067654	1
1067.66	26,47	175	M14	6.500	067661	1

VARIO PAD

Base lijadora standard con espiga


Color negro. Uso en taladros.



Artículo	Precio	Ø mm	Espiga	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras	
1067.41	4,31	115	8 } UE-Norma	4.500	7612488...	10
1067.42	4,54	125	8 } EN 13743	4.500	067418	10
					067425	10

Base lijadora autoadherente tipo velcro con espiga


Lomo negro, base roja. Uso en taladros.



Artículo	Precio	Ø mm	Espiga	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras	
1067.46	5,33	115	8 } UE-Norma	4.500	7612488...	1
1067.47	6,10	125	8 } EN 13743	4.500	067463	1
					067470	1

Base lijadora tipo grip con espiga


Anclaje autoadherente especial para discos Surface Conditioning SCD. Mucho más fuerte que el convencional. Capa intermedia de goma celular 3 mm. Lomo y base color negro. Uso en taladros.



Artículo	Precio	Ø mm	Espiga	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras	
1067.48	10,80	115	8 UE-Norma EN 13743	4.500	7612488...	1

Base lijadora tipo velcro flexible


Para lijadoras rotoorbitales. Capa intermedia goma celular 12 mm. Lomo negro, base roja.



Artículo	Precio	Ø	Agujeros Rosca	Para máquinas	Cod. barras	
1067.71	9,32	115	8	Bosch/B&D	7612488...	1
1067.72	10,29	125	8	Bosch/B&D	067715	1
1067.82	14,36	150	6-8 6 + 8	Bosch	067722	1
1067.83	13,65	150	6-8 6 + 8	Universal	067821	1
					067838	1

Base lijadora tipo velcro flexible profesional


Para lijadoras rotoorbitales. Laminado con goma celular compacta 14 mm. Lomo negro/naranja, base negra.





Artículo	Precio	Ø	Agujeros Rosca	Para máquinas	Cod. barras	
1068.A2	17,32	150	8-M8	Bosch	7612488...	1
1068.A3	18,34	150	6-M8	Festo	681027	1
1068.A4	18,34	150	6-5/16" UNF	Universal	681034	1
					681041	1

Base lijadora tipo velcro flexible profesional

Para lijadoras rotoorbitales. Laminado con goma celular compacta 14 mm. Lomo naranja, base negra.




Artículo	Precio	Ø	Rosca macho	Para máquinas	Cod. barras	
1068.A5	45,49	150	6- 5/16" UNF Purmedium12 + Gripper SW	3M	7612488...	1
					681058	1



Base soporte flexible para bonetes de pulir con cordón

Laminado con goma celular 20 mm. Bordes redondeados. Lomo y base color negro.




Artículo	Precio	Ø mm	Espiga / Tuerca	Vel. Máx. R.P.M.	Cod. barras 7612488...	
1067.49	12,44	125	8	4.000	067494	1
1067.69	20,42	180	M14	4.000	067692	1

Bonete pulir con cordón

Pura lana piel de cordero. Uso recomendado en pulidoras y con bases 1067.49/69




Artículo	Precio	Ø mm	Cod. barras 7612488...	
1067.50	8,64	125	067500	10
1067.70	17,21	180	067708	10

Bonete lana autoadherente tipo velcro

Pura lana merina.




Artículo	Precio	Ø mm	Para base velcro mm	Cod. barras 7612488...	
1067.91	3,54	125	115	067913	10
1067.92	3,78	135	125	067920	10
1067.93	4,54	160	150	067937	10

Disco fieltro autoadherente tipo velcro

Para pulir / abrillantar con pasta blanca y/o azul. Ver Calflex




Artículo	Precio	Ø mm	Para base velcro mm	Espesor mm	Cod. barras 7612488...	
1067.97	2,86	118	115	5	067975	10
1067.98	3,06	128	125	5	067982	10
1067.99	3,78	153	150	5	067999	10
1068.99	6,46	180	180	5	068996	10

Esponja pulidora blanda autoadherente tipo velcro

Color blanco.




Artículo	Precio	Ø mm	Espesor mm	Cod. barras 7612488...	
1067.94	3,88	115	30	067944	10
1067.95	4,23	125	30	067951	10
1067.96	4,82	150	30	067968	10

Esponja pulidora dura autoadherente tipo velcro

Color gris.




Artículo	Precio	Ø mm	Espesor mm	Cod. barras 7612488...	
1068.95	4,93	125	30	068958	10
1068.96	7,24	150	30	068965	10

Adaptador pulidor autoadherente tipo velcro

Proporciona flexibilidad a las bases lijadoras autoadherentes sin capa de goma intermedia.



Artículo	Precio	Ø mm	Espesor mm	Cod. barras 7612488...	
1067.88	3,55	115	15	067883	10
1067.89	4,14	125	15	067890	10
1067.90	6,10	150	15	067906	10